



TELECOMANDO AUTOPILOTA

Resistente, impermeabile e galleggiante, il nuovo telecomando per pilota automatico rappresenta una vera innovazione in fatto di controllo e comodità a bordo.

Dotato di un display a colori molto luminoso e sempre leggibile anche sotto la luce diretta del sole. Questo nuovo telecomando ha un'interfaccia utente semplice ma completa, il design ergonomico e ben studiato agevola tutte le operazioni a bordo.

Il nuovo telecomando per autopilota è inoltre dotato di un'innovativa funzione che permette di controllare la direzione da tenere o di effettuare eventuali correzioni di rotta puntando semplicemente il telecomando nella direzione desiderata: il pilota automatico Reactor 40 collegato farà il resto, indirizzando l'imbarcazione verso la meta desiderata.



Caratteristiche principali

	WIRELESS	Controlla l'autopilota Reactor 40 da remoto in modo semplice e intuitivo
Novità	CONTROLLO	Interagisci con il telecomando per mantenere e correggere la rotta: basta semplicemente puntarlo nella direzione che desideri seguire
Novità	SCHERMO	Display luminoso antiriflesso e design ergonomico per la massima praticità e controllo
Novità	TASTI RAPIDI	I tasti predefiniti programmabili consentono un accesso rapido alle tue funzioni preferite
	DESIGN	Costruito con materiali impermeabili è in grado di galleggiare nel caso cadesse in acqua
	PORTATA	Grazie alla portata di ben 14 m puoi comandare l'imbarcazione ovunque ti trovi

Configurazione



Descrizione	Cod.	Con IVA
Telecomando autopilota	010-12833-10	€ 349.00

Contenuto della confezione : telecomando autopilota, laccetto da polso e da collo, base di appoggio e documentazione

Specifiche

Dimensioni (W x H x D):	15.2 x 5.2 x 3.2 cm
Peso:	109 g senza batterie
Tipo display:	anti-riflesso, MIP (Memory-In-Pixel) transflettivo
Grandezza Display	Ø 3.0 cm
Risoluzione:	240 x 240 pixels
Alimentazione :	2 batterie AA (non incluse)

Display GHC 20, 4,3" QVGA



Cod. : 010-01141-00

RRP: € 699,00

Autopiloti Reactor 40 e compact reactor con GHC 20



Accessori



Descrizione	Cod.	Con IVA
Base di appoggio	010-12833-15	€ 19.99