

**PREZZO AL PUBBLICO INDICATIVO / INDICATIVE PUBLIC PRICES**  
A2019 - AGOSTO 2018

MODELLO		IVA Esclusa €
A *1 1A0	CAP CAMARAT 5.1 CC <b>PREZZO FRANCO STABILIMENTO</b>	9.920,00 EX-FACTORIES PRICES
ALLESTIMENTO / TRIM LEVEL		
A -F 19A1	ALLESTIMENTO PREMIERE 2019 COMPRENDE: - CUSCINI DEL POZZETTO A PRUA (Sedile) - CUSCINI DEL POZZETTO A POPPA (Sedile e Schienali)	TRIM LEVEL PREMIERE 2019 INCLUDES: - FRONT COCKPIT CUSHIONS (Seats) - AFT COCKPIT CUSHIONS (Seats + backrests)  620,00
OPZIONI / OPTIONS		
DOTAZIONI ESTERNE		
EX P BE H18	TELO DI COPERTURA PER LA CONSOLLE E IL LEANING POST	CONSOLE + LEANING POST COVERS  705,00
A BE T18	TAVOLO DEL POZZETTO E CUSCINO PRENDISOLE	REMOVABLE COCKPIT TABLE + SUN MATTRESS  550,00
MOTORIZZAZIONI YAMAHA (montaggio escluso)		IVA Esclusa €
	1 x Yamaha F40H comando meccanico	1 x Yamaha F40H mechanical control 5.320,00
	1 x Yamaha F40G Supreme comando meccanico	1 x Yamaha F40G Supreme mechanical control 6.296,00
	1 x Yamaha F80 comando meccanico	1 x Yamaha F80 mechanical control 8.935,00

Cap Camarat 5.1 CC



Cap Camarat 5.5 CC



Cap Camarat 6.5 CC SERIE 3



**NUOVO**



Cap Camarat 7.5 CC



Cap Camarat 9.0 CC



Omologazione CE

	5.1 CC	5.5 CC	6.5 CC <small>SERIE 3</small>	7.5 CC	9.0 CC
<b>CARATTERISTICHE</b>					
Lunghezza fuori tutto con le piattaforme	-	-	6,86 m	7,74 m	9,12 m
Lunghezza fuori tutto	5,15 m	5,48 m	6,31 m	7,37 m	8,60 m
Lunghezza scafo	4,90 m	5,21 m	6,11 m	6,96 m	7,96 m
Baglio massimo	2,15 m	2,36 m	2,48 m	2,52 m	2,98 m
Pescaggio de scafo	0,30 m	0,45 m	0,53 m	0,55 m	0,65 m
Altezza dalla linea di galleggiamento	1,45 m	1,54 m	1,80 m	1,74 m	2,23 m
Peso senza motore (approssimativo)	550 kg	780 kg	1020 kg	1440 kg	2380 kg
Capacità carburante (serbatoio integrato)	50 L	100 L	170 L	280 L	2x200 L
Capacità acqua	-	-	50 L	80 L	100 L
Potenza consigliata	70 CV/HP	100 CV/HP	150 CV/HP	225 CV/HP	2x225 CV/HP - 350 CV/HP
Potenza massima monomotore	80 CV/HP	120 CV/HP	200 CV/HP	300 CV/HP	350 CV/HP
Potenza massima bi-motore	-	-	-	-	2 x 250 CV/HP
Posti letto	-	-	-	-	2
Lunghezza dell'albero motore (monomotore)	508 mm/ 20"	508 mm/ 20"	635 mm/ 25"	635 mm/ 25"	762 mm/ 30"
Lunghezza dell'albero motore (bi-motore)	-	-	-	-	635 mm/ 25"
Categoria	C-5	C-6	C-8 / D-9	C-9 / D-10	B-8 / C-11
Architecte / Designer	Jeanneau Design / Garroni Design	Sarrazin Design / Jeanneau Design	Sarrazin Design / Michael Peters design / Jeanneau Design	Sarrazin Design / Michael Peters design / Jeanneau Design	Sarrazin Design / Michael Peters design / Jeanneau Design

■ Di serie □ Optional - Non proposto PREMIERE : Livelli di allestimento

Il presente documento non è contrattuale e, con la costante cura di migliorare i nostri modelli, noi ci riserviamo il diritto di modificarli senza preavviso. Aggiornato : 27/11/18.

	5.1 CC	5.5 CC	6.5 CC <small>SERIE 3</small>	7.5 CC	9.0 CC
<b>SICUREZZA &amp; NAVIGAZIONE</b>					
Superfici calpestabili sottoposte a trattamento antiscivolo	■	■	■	■	■
Bottazzo	■	■	■	■	■
Anello traino	■	■	■	■	-
Gancio antifurto	-	-	□	□	□
Musone di prua	■	■	■	■	■
2 galloce d'ormeggio a prua	■	■	■	■	■
2 galloce d'ormeggio a poppa	■	■	■	■	■
2 galloce al baglio massimo	-	-	-	-	■
Gavone dell'ancora autosvuotante	■	■	■	■	■
Verricello elettrico	-	-	□	□	PREMIERE
Pulpiti inox	■	■	-	■	■
Tientibene del pozzetto a poppa	■	■	■	■	■
Tientibene della console	■	■	■	■	■
Guida meccanica	■	■	-	-	-
Guida idraulica	-	-	■	■	■
Elica di prua	-	-	-	□	□
Flaps elettrici Lenco	-	-	-	□	□
Flaps automatici Zip Wake	-	-	-	-	□
Bracket per yamaha 350 e Suzuki 350	-	-	-	-	□
Luci di navigazione	■	■	■	■	■
Serbatoio carburante integrato con tappo d'aleggio esterno	■	■	■	■	■
Pompe di sentina manuali ed elettriche	■	■	■	■	■
Kit ormeggio	-	□	□	□	□
Kit ancoraggio	-	□	□	□	□
<b>INTERNO DELLA CONSOLE</b>					
Porta della consolle scorrevole con ampio accesso	-	-	■	■	■
Porta della consolle pieghevole con copertina	-	■	-	-	-
Porta della consolle amovibile	■	-	-	-	-
Portello apribile per accesso diretto dal pozzetto di prua	-	-	■	-	■
Oblo apribile per la consolle	-	-	-	-	■
WC chimico	-	□	□	□	-
Plafoniera	-	-	-	-	■
Letto matrimoniale	-	-	-	-	□
Materasso nel deposito (1,65 x 1,30 m)	-	-	-	-	□
Grande zona di stivaggio dietro zona di passaggio	-	-	-	-	■
<b>BAGNO</b>					
Oblò apribile	-	-	-	-	PREMIERE
Lavandino	-	-	-	-	■
Acqua in pressione	-	-	-	-	■
Doccia	-	-	-	-	■
WC marino con serbatoio acque nere	-	-	-	-	PREMIERE
<b>PILOTA STAZIONE</b>					
Sedili pilota e copilota regolabili tipo bolster (standard)	-	■	■	-	-
Sedili pilota e copilota regolabili tipo bolster (modello grande)	-	-	□	■	-
Leaning post 2 posti	■	-	-	□	-
Leaning post 3 posti	-	-	-	-	■
Alloggiamento per leva comando motore laterale	■	■	-	-	-
Alloggiamento per leva comando motore pulpito	-	-	■	■	■
Garmin Echomap Plus 72CV + GT20-TM	-	PACK ELECTRONIQUE	PACK ELECTRONIQUE	-	-
Garmin Echomap Plus 72CV + GT15-IH	-	-	-	PACK ELECTRONIQUE	PACK ELECTRONIQUE
Garmin Echomap Plus 92 SV + GT20-TM transducer	-	-	PACK ELECTRONIQUE UPGRADED	-	-
Garmin Echomap Plus 92 SV + GT15-IH transducer	-	-	-	PACK ELECTRONIQUE UPGRADED	PACK ELECTRONIQUE UPGRADED
VHF	-	-	-	-	□


■ Di serie □ Optional - Non proposto PREMIERE : Livelli di allestimento

		5.1 CC	5.5 CC	6.5 CC <small>SERIE 3</small>	7.5 CC	9.0 CC
	Pack audio FUSION	-	-	□	□	□
	Bussola	-	■	■	■	■
	Corrimano dietro i sedili boosters	-	-	-	□	-
	Indicatore di livello carburante	-	■	■	■	■
■	<b>LEANING POST CON CUCINA NEL POZZETTO</b>	-	-	-	□	
	Lavello	-	-	-	-	□
	Fornello a gas inserito + scatola di gas nel leaning post	-	-	-	□	
	Frigorifero	-	-	-	-	□
	Schienale pilota e copilota	-	-	-	-	□
	Vasca del vivo (senza ossigenatore) + Spazio per il fornello gas amovibile nel leaning post	-	-	-	-	□
■	<b>POZZETTO POPPA</b>					
	Divanetto pozzetto poppa	■	-	■	■	■
	Sedile scorrevole a poppa del pozzetto	-	■	-	-	-
	Cuscini per posti a poppa	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	■
	Schienale per divanetto a poppa	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	■
	Gavone sotto il divanetto a poppa	-	-	■	■	■
	Gavone sotto il fondo del pozzetto	-	■	■	■(2)	■
	Sedile laterale DI LUSO ribaltabile a babordo	-	-	□	PREMIERE	□
	Sedile laterale DI LUSO ribaltabile a tribordo	-	-	□	■	■
	Schienali per sedile laterale a tribordo	-	-	□	□	■
	Scaletta bagno pieghevole	■	■	■	■	■
	Piattaforme poppiere	■	■	■	■	■
	Piattaforme poppiere supplementari	-	-	□	□	□
	Gavone nella piattaforma poppiere	-	-	■	■	■
	Asta per sci nautico	-	-	-	-	□
	Asta per sci nautico - Arca	-	□	□	□	-
	Ganci per sci nautico	■	■	■	■	■
	2 Porta canne	■	PREMIERE	PREMIERE	■	■
	Vani per riporre le canne	-	-	-	-	■
	Rete di stoccaggio	-	□	-	-	■
	Contenitore termico portatile igloo	-	-	-	-	□
	Vasca del vivo (senza ossigenatore)	-	-	-	□	□
	Pompa per lavaggio ponte (con acqua di mare)	-	-	-	□	□
	Illuminazione del pozzetto LED	-	-	-	□	PREMIERE
	Tavolo del pozzetto poppa in legno	-	-	-	-	□
	Prendisole a poppa (gambe del tavolo pieghevole)	-	-	-	-	□
	Prendisole scorrevole a poppa	-	-	-	□	-
	Prendisole a poppa reclinabile	-	-	□	-	-
■	<b>POZZETTO PRUA</b>					
	Quadrato del pozzetto a prua	■	■	■	■	■
	Gavoni sotto i sedili	-	-	■	■	■
	Gavoni nel pozzetto a prua	-	□	-	-	■
	Cuscini del sedile del pozzetto a prua	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
	Schienali per quadrato del pozzetto a prua	-	-	□	□	PREMIERE
	Sedile frontale della consolle	■	■	■	■	-
	Divano centrale	-	-	-	-	■
	Prendisole a prua (Sostegno + cuscini)	□	□	□	□	□
	Tavolo del pozzetto	□	□	□	□	-
	Tavolo del pozzetto "luxe"	-	-	-	□	-
	Tavolo del pozzetto prua in legno	-	-	-	-	□

■ Di serie □ Optional - Non proposto PREMIERE : Livelli di allestimento

	5.1 CC	5.5 CC	6.5 CC <small>SERIE 3</small>	7.5 CC	9.0 CC
<b>ATTREZZATURE COMFORT</b>					
Bimini pieghevole	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estensione in avanti di bimini	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Proiettore sottomarino	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>
T-top in alluminio con tetto in tela	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
T-top in alluminio con tetto rigido	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Telo coprisole scorrevole nel T-Top	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Fondo del pozzetto in legno massello	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Circuito acqua + doccetta	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■
Circuito acqua calda	-	-	-	-	PACK CONFORT
Circuito 220 V + caricabatterie + presa nella cabina	-	-	-	-	PACK CONFORT
Aria condizionata 8000 BTU reversibile	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>

■ Di serie     Optional    - Non proposto    PREMIERE : Livelli di allestimento

 America/Export: Le potenze elettriche e le dotazioni standard o opzionali possono essere differenti a seconda dei paesi. Saranno messe a norma dal vostro concessionario.

