



LISTINO PREZZI

Valido dal 7 Febbraio 2026

www.yamaha-motor.eu

YAMAHA MOTOR SERVICES | **YAMALUBE**
A Liquid Engine Component

YAMAHA
Rev's Your Heart



PRONTI A NAVIGARE



NATI PER VIVERE IL MARE

La passione per la creazione di motori nati per vivere l'acqua accompagna da oltre 60 anni Yamaha, che oggi viene scelta da 4 persone su 10 nel mondo, confermandosi leader del settore.



ALLA SCOPERTA DELL'INNOVAZIONE

Vero pioniere in ambito tecnologico, Yamaha riesce sempre a stupire gli amanti del mare: è la prima ad avere introdotto la tecnologia dei cilindri al plasma, un sistema esclusivo che riduce il peso del motore e ne potenzia le performance, oltre che l'unico a disporre di un motore a 8 cilindri ad iniezione diretta.



LA QUALITÀ PRIMA DI TUTTO

La qualità da sempre sta a cuore a Yamaha, che non solo realizza i suoi motori garantendo elevati standard tecnici, ma li arricchisce di tecnologie che nessun altro offre:
- Sistema di sterzo elettronico per il massimo controllo del motore in navigazione;
- Eliche SDS che riducono la rumorosità di innesto marcia;
- Cilindri disassati, per un motore più compatto e una maggiore potenza;
- Trolling mode per gestire la regolazione di velocità al minimo di serie a partire dai 20 hp;
- Design elegante e distintivo, dalle linee compatte.



IL TUO VIAGGIO NEL TEMPO

I motori Yamaha non conoscono ostacoli, neanche quelli del tempo. Perché ogni pezzo subisce speciali trattamenti anti-corrosione e una verniciatura a 5 strati. In più il brevetto YDC30 garantisce la realizzazione di ogni motore con una speciale lega in alluminio, frutto di anni di ricerca.



IN UN MARE DI SODDISFAZIONI



SICURI, NON SOLO IN MARE, IL SERVIZIO DI ASSISTENZA CERTIFICATA

Anche a terra, come in mare, ti sentirai sempre sicuro grazie al servizio di assistenza preciso ed efficace dei 1.500 concessionari Yamaha in tutta Europa. La preparazione della rete di rivenditori ufficiali è affidata alla Yamaha Technical Academy, un percorso di formazione e di corsi di aggiornamento organizzato dalla casa madre e certificato da sessioni periodiche di esami obbligatorie.



PIÙ VALORE AL TUO USATO

Anche quando deciderai di innamorarti di un nuovo motore Yamaha, quello che già possiedi continuerà a soddisfarti. Perché, anche da usato, un motore Yamaha mantiene sempre un valore elevato.



SULL'ONDA DELLA SODDISFAZIONE

Yamaha si prende cura della soddisfazione di ogni cliente con il programma Satisfaction Sea: trasparenza dei listini e dei costi di manutenzione ordinaria, accessibilità al prodotto grazie a condizioni d'acquisto agevolate.



5 ANNI SENZA PENSieri

L'estensione di garanzia fino a 5 anni, per garantire ancora più valore al tuo fuoribordo e navigare senza pensieri.

Modello	Peso da (KG)	Avviamento	Barra guida (X) / Scatola telecomando (ST)	Power trim & tilt	Serbatoio	Elica e tipo	Cilindrata c.c.	Alimentazione	Drive By Wire	Timoneria	Joystick / Auto pilota	Prezzo (IVA inclusa)	Rigging (IVA inclusa)	Rigging Kit
---------	--------------	------------	--	-------------------	-----------	--------------	-----------------	---------------	---------------	-----------	------------------------	----------------------	-----------------------	-------------

4 TEMPI MONO CILINDRO

F 2.5 BMH S/L	17	M	X	-	I (0,9L)	A	72	1C	-	-	-	€ 1.109	-	
F 4 BMH S/L	27	M	X	-	I (1,1L)*	A	139	1C	-	-	-	€ 1.569	-	
F 5 AMH S/L	27	M	X	-	I (1,1L)*	A	139	1C	-	-	-	€ 1.769	-	
F 6 CMH S/L	27	M	X	-	I (1,1L)*	A	139	1C	-	-	-	€ 1.919	-	

* Dotato anche di innesto rapido per serbatoio separato.

4 TEMPI 2 CILINDRI

F 6 DM S/L	40	M	ST	-	S (12L)	A	212	1C	-	-	-	€ 2.479	-	
F 6 DMH S/L	40	M	X	-	S (12L)	A	212	1C	-	-	-	€ 2.479	-	
F 8 FMH S/L	40	M	X	-	S (12L)	A	212	1C	-	-	-	€ 2.999	-	
F 9.9 JMH S/L	40	M	X	-	S (12L)	A	212	1C	-	-	-	€ 3.279	-	
F 9.9 JE S/L	40	E	ST	-	S (12L)	A	212	1C	-	-	-	€ 3.909	-	
F 9.9 HMH S/L	51	M	X	-	S (25L)	A	362	1C	-	-	-	€ 3.899	-	
F 9.9 HWH S/L	54	M/E	X	-	S (25L)	A	362	1C	-	-	-	€ 4.039	-	
F 9.9 HE S/L	52	E	ST	-	S (25L)	A	362	1C	-	-	-	€ 4.169	-	
F 15 CMH S/L	51	M	X	-	S (25L)	A	362	1C	-	-	-	€ 3.719	-	
F 15 CE S/L	51	E	ST	-	S (25L)	A	362	1C	-	-	-	€ 4.319	-	
F 15 CEHP S/L	60	E	X	PT	S (25L)	A	362	1C	-	-	-	€ 4.509	-	
F 15 CEP S/L	60	E	ST	PT	S (25L)	A	362	1C	-	-	-	€ 4.769	-	
F 20 GMH S/L*	56	M	X	-	S (25L)	A	432	EFI	-	-	-	€ 4.039	-	
F 20 GWH S/L*	60	M/E	X	-	S (25L)	A	432	EFI	-	-	-	€ 4.379	-	
F 20 GE S/L*	56	E	OPT	-	S (25L)	A	432	EFI	-	-	-	€ 4.449	€ 585	KIT 2
F 20 GEP S/L*	61	E	OPT	PT	S (25L)	A	432	EFI	-	-	-	€ 4.879	€ 585	KIT 2
F 25 GMH S/L*	56	M	X	-	S (25L)	A	432	EFI	-	-	-	€ 5.029	-	
F 25 GWH S/L*	60	M/E	X	-	S (25L)	A	432	EFI	-	-	-	€ 5.159	-	
F 25 GE S/L*	56	E	OPT	-	S (25L)	A	432	EFI	-	-	-	€ 5.249	€ 585	KIT 2
F 25 GET S/L*	64	E	OPT	PTT	S (25L)	A	432	EFI	-	-	-	€ 5.729	€ 585	KIT 2

4 TEMPI 3 CILINDRI

F 30 BET L*	94	E	OPT	PTT	S (25L)	A	747	EFI	-	-	-	€ 6.069	€ 585	KIT 2
F 40 FEHD S/L*	97	E	X	-	S (25L)	A	747	EFI	-	-	-	€ 6.609	€ 315	KIT 1
F 40 FET S/L*	94	E	OPT	PTT	S (25L)	A	747	EFI	-	-	-	€ 6.609	€ 585	KIT 2

Modello	Peso da (KG)	Avviamento	Barra guida	Power trim & tilt	Serbatoio	Elica e tipo	Cilindrata c.c.	Alimentazione	Drive By Wire	Timoneria	Joystick / Auto pilota	Prezzo (IVA inclusa)	Rigging (IVA inclusa)	Rigging Kit
---------	--------------	------------	-------------	-------------------	-----------	--------------	-----------------	---------------	---------------	-----------	------------------------	----------------------	-----------------------	-------------

4 TEMPI 4 CILINDRI

F 40 LET L*	114	E	OPT	PTT	S (25L)	A	996	EFI	-	-	-	€ 6.879	€ 585	KIT 2
F40NETSUPREME*	119	E	OPT	PTT	S (25L)	A	996	EFI	-	-	-	€ 8.199	€ 585	KIT 2
F 50 HET L*	114	E	OPT	PTT	S (25L)	A	996	EFI	-	-	-	€ 8.799	€ 585	KIT 2
F 60 FET L*	114	E	OPT	PTT	S (25L)	A	996	EFI	-	-	-	€ 9.649	€ 585	KIT 2
F 70 BET L*	119	E	OPT	PTT	S (25L)	A	996	EFI	-	-	-	€ 11.019	€ 585	KIT 2
F 80 BL	162	E	-	PTT	-	A	1832	EFI	-	-	-	€ 12.419	€ 835	KIT 5
F 100 BL/X	162	E	-	PTT	-	A	1832	EFI	-	-	-	€ 12.969	€ 835	KIT 5
F 100 BL ⁽¹⁾	162	E	-	PTT	-	A	1832	EFI	-	-	-	€ 13.369	€ 835	KIT 5
F 115 BL/X	173	E	-	PTT	-	I	1832	EFI	-	-	-	€ 14.819	€ 835	KIT 5
F 115 BL ⁽¹⁾	173	E	-	PTT	-	I	1832	EFI	-	-	-	€ 14.819	€ 835	KIT 5
F 130 AL/X	174	E	-	PTT	-	I	1832	EFI	-	-	-	€ 15.699	€ 835	KIT 5
F 150 DL/X	237	E	-	PTT	-	I	2670	EFI	-	IDR**	-	€ 19.009	€ 835	KIT 5
F 150 CC L/X	240	E	-	PTT	-	I	2785	EFI	X	IDR**	-	€ 20.509	€ 2.638	KIT 11
F 150 SA L/X	242	E	-	PTT	-	I	2785	EFI	X	E.IDR**	OPT	€ 22.549	€ 4.925	KIT12SBW
F 200 DX	240	E	-	PTT	-	I	2785	EFI	-	IDR**	-	€ 24.329	€ 835	KIT 5
F 200 CCL/X	241	E	-	PTT	-	I	2785	EFI	X	IDR**	-	€ 24.659	€ 2.638	KIT 11
F 200 SAX ⁽²⁾	243	E	-	PTT	-	I	2785	EFI	X	E.IDR**	OPT	€ 25.269	€ 4.925	KIT12SBW

Modello	Peso da (KG)	Avviamento	Power trim & tilt	Serbatoio	Elica e tipo	Cilindrata c.c.	Alimentazione	Drive By Wire	Timoneria elettrica DES/SBW	Joystick / Auto pilota	Prezzo (IVA inclusa)	Rigging (IVA inclusa)	Rigging Kit
---------	--------------	------------	-------------------	-----------	--------------	-----------------	---------------	---------------	-----------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------	-------------

V MAX SHO

VF 90 B L/X	162	E	PTT	I	1832	EFI	-	-	-	-	€ 14.219	€ 835	KIT 5

Modello	Peso da (KG)	Avviamento	Power trim & tilt	Elica e tipo	Cilindrata c.c.	Alimentazione	Drive By Wire	Timoneria elettrica DES/SBW	Joystick / Auto pilota	Lunghezza gambo	Prezzo (IVA inclusa)	Rigging (IVA inclusa)	Rigging Kit
---------	--------------	------------	-------------------	--------------	-----------------	---------------	---------------	-----------------------------	------------------------	-----------------	----------------------	-----------------------	-------------

V8 XTO OFFSHORE

1x XF 400 ⁽⁴⁾	447	E	PTT	I	5559	Iniezione diretta	X	X	OPT OPT	X U E	€ 54.149 € 55.089 € 58.199	€ 4.925	KIT 12 SBW
2x XF 400 ⁽⁴⁾	894	E	PTT	I	5559	Iniezione diretta	X	X	OPT OPT OPT	2X 2U 2E	€ 108.298 € 110.178 € 116.398	€ 6.680	KIT 16 SBW
3x XF 400 ⁽⁴⁾	1352	E	PTT	I	5559	Iniezione diretta	X	X	OPT OPT OPT	2X_1U 2X_1E 2U_1E	€ 163.387 € 166.497 € 168.377	€ 9.636	KIT 18 SBW
4x XF 400 ⁽⁴⁾	1810	E	PTT	I	5559	Iniezione diretta	X	X	OPT OPT OPT	2X_2U 2X_2E 2U_2E	€ 218.476 € 224.696 € 226.576	€ 13.961	KIT 20 SBW
1x XF 450 ⁽⁴⁾	447	E	PTT	I	5559	Iniezione diretta	X	X	OPT OPT OPT	X U E	€ 58.409 € 59.379 € 62.490	€ 4.925	KIT 12 SBW
2x XF 450 ⁽⁴⁾	894	E	PTT	I	5559	Iniezione diretta	X	X	OPT OPT OPT	2X 2U 2E	€ 116.818 € 118.758 € 124.980	€ 6.680	KIT 16 SBW
3x XF 450 ⁽⁴⁾	1352	E	PTT	I	5559	Iniezione diretta	X	X	OPT OPT OPT	2X_1U 2X_1E 2U_1E	€ 176.197 € 179.308 € 181.248	€ 9.636	KIT 18 SBW
4x XF 450 ⁽⁴⁾	1810	E	PTT	I	5559	Iniezione diretta	X	X	OPT OPT OPT	2X_2U 2X_2E 2U_2E	€ 235.576 € 241.798 € 243.738	€ 13.961	KIT 20 SBW

(4) SUPPLEMENTO PER WHITE COLOR: € 2.000 (IVA inclusa) per singolo motore

Modello	Peso (KG)	Avviamento	Barra guida (X) / Scatola telecomando (ST)	Power trim & tilt	Serbatoio	Elica e tipo	Cilindrata c.c.	Alimentazione	Prezzo (IVA inclusa)	Rigging (IVA inclusa)	Rigging Kit
---------	-----------	------------	--	-------------------	-----------	--------------	-----------------	---------------	----------------------	-----------------------	-------------

HIGH THRUST 2 CILINDRI

F T8 GMH L	43	M	X	-	S (12L)	A	212	1C	€ 3.569	-	
F T8 GE L	43	E	ST	-	S (12L)	A	212	1C	€ 3.989	-	
F T8 GEP L	49	E	ST	PT	S (12L)	A	212	1C	€ 4.479	-	
F T9.9 LMH L/X	44	M	X	-	S (12L)	A	212	1C	€ 3.769	-	
F T9.9 LE L	44	E	ST	-	S (12L)	A	212	1C	€ 4.139	-	
F T9.9 LEP L/X	49	E	ST	PT	S (12L)	A	212	1C	€ 4.649	-	

MOTORI ELETTRICI CON GUIDA A BARRA

Modello	Spinta	Volt	Assorbimento max	Comando	Prezzo (IVA inclusa)
M 12 ⁽¹⁾	13,6 kg	12	30A	5 velocità avanti - 3 velocità retro	€ 329
M 18 ⁽¹⁾	18,2 kg	12	42A	5 velocità avanti - 3 velocità retro	€ 429
MX 18 ⁽¹⁾	18,2 kg	12	42A	variabile progressivo	€ 509
M 20 ⁽¹⁾	20,4 kg	12	42A	5 velocità avanti - 3 velocità retro	€ 539
MS 20 ⁽²⁾	20,4 kg	12	42A	variabile progressivo	€ 659
M 26 ⁽¹⁾	25,0 kg	12	50A	variabile progressivo	€ 729
M 32 ⁽¹⁾	31,8 kg	24	42A	variabile progressivo	€ 899

Nota:

(1) Motori trattati con il sistema anti-corrosione per l'acqua dolce e non dotati di anodi. Yamaha declina ogni responsabilità in caso di utilizzo in mare
(2) Motore saltwater per utilizzo in acque dolci e saline

RIGGING KIT

KIT 1	KIT 2	KIT 3	KIT 4 KIT 4B	KIT 4A SBW	KIT 5 KIT 5A	KIT 6 KIT 6A	KIT 7 KIT 7A	KIT 8	KIT 9	KIT 10	KIT 11	KIT 12 SBW	KIT 13
Tacometro	Scatola laterale Tacometro	Chiesuola Tacometro	Laterale scomparsa Tacometro	Laterale scomparsa Tacometro	Scatola laterale 2 Strumenti	Chiesuola 2 Strumenti	Laterale scomparsa 2 Strumenti	Scatola laterale LCD 5"	Chiesuola LCD 5"	Laterale scomparsa LCD 5"	Chiesuola LCD 5"	Chiesuola / LCD 5" / EKS	Chiesuola / LCD 5" / EKS
F 20G - F 25G - F 30B F 40F - F 40L - F 40N F 50H - F 60F - F 70B	X	●	●										
F 40FEH	X												
F 80B - F 100B - F 115B F 130A - F 150D F 200D - VF 90B VF 115B - VF 150B VF 165B - VF 200B VF 250B					X	●	●						
F 150CC - F 200CC				●								X	●
F 225NCB - F 250NCB F 300NCB				●								X	●
F 150SA - F 200SA F 250NSB - F 300NSB F 350NSB - XF 400 XF 450				●									X
KIT 14	KIT 15	KIT 16	KIT 16 SBW	KIT 17	KIT 18	KIT 18 SBW	KIT 19	KIT 20 SBW					
Chiesuola LCD 5"	Chiesuola LCD 5"	Chiesuola LCD 5" EKS	Chiesuola LCD 5" EKS / DES	Chiesuola LCD 5" EKS / DES	Chiesuola LCD 5" EKS	Chiesuola LCD 5" EKS	Chiesuola LCD 5" EKS	Chiesuola LCD 5" EKS					
TWIN F 115B	X												
TWIN F 150CC - F 200CC		X	●										
TWIN F 225NCB - F 250NCB F 300NCB		X	●			●							
TWIN F 150SA - F 200SA F 250NSB - F 300NSB F 350NSB - XF 400 XF 450				X									
TRIPLE F 225NCB - F 250NCB F 300NCB								X					
TRIPLE F 250NSB - F 300NSB F 350NSB - XF 400 XF 450									X				
QUAD F 250NSB - F 300NSB F 350NSB - XF 400 XF 450										X			X

LEGENDA RIGGING KIT

■ Elettronici ■ Meccanici X Kit consigliato dalla casa madre ● Kit disponibili per le motorizzazioni indicate

LEGENDA SPECIFICHE TECNICHE MOTORI

Alimentazione: 1C = Carburatore / EFI = Iniezione Elettronica

OPT = Optional

Elica: I = Inox / A = Alluminio


Serbatoio: I = Incluso / S = Separato

EKS = Chiave avviamento con radiofrequenza e sistema immobilizer Y-COP


LCD 5" = Strumento digitale a colori touch screen da 5"

HELM MASTER[®] EX


	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4
Funzioni	Digital Electric Control	Digital Electric Steering	Autopilota	Joystick
Pulsante integrato variazione Troll RPM	•	•	•	•
Single Level	•	•	•	•
Speed Control	•	•	•	•
Pattern Shift	•	•	•	•
Trim Assist	•	•	•	•
Centre Engine	•	•	•	•
Neutral Hold	•	•	•	•
Setting frizione sterzo		•	•	•
Heading Hold			•	•
Course Hold			•	•
Pattern Steer			•	•
Track Point			•	•
Gestione funzione Autopilota con Joystick				•
Joystick (a partire da motorizzazione singola)				•
SetPoint Suite (a partire da motorizzazione singola)				•
Integrazione elica di prua				•




Course Hold
Gestione e mantenimento automatico della rotta impostata, anche in presenza di venti o correnti marine.



TrackPoint con SetPoint
Imposta la destinazione con il TrackPoint, la funzione SetPoint gestisce il rallentamento e l'arresto dell'imbarcazione al Way Point finale.



Joystick
Con una sola mano è possibile gestire le funzioni di acceleratore, sterzo e cambio.



StayPoint (Funzione del SetPoint Suite)
Il StayPoint svolge la funzione di ancora virtuale.

RIGGING KIT CON HELM MASTER EX

	Versione NCB				Versione NSB			
	SINGLE	TWIN	TRIPLE	QUAD	SINGLE	TWIN	TRIPLE	QUAD
Livello 1	KIT 11	KIT 15	KIT 18	-	KIT 12 SBW	KIT 16 SBW	KIT 18 SBW	KIT 20 SBW
Livello 2	KIT 13	KIT 17	KIT 19	-	KIT 12 SBW	KIT 16 SBW	KIT 18 SBW	KIT 20 SBW
Livello 3					KIT AUTOPILOTA			
Livello 4					KIT AUTOPILOTA + JOY			

HELM MASTER EX KIT



POSSIBILE INTEGRAZIONE CON

RIGGING KIT

KIT 1 € 315	KIT 2 € 585	KIT 3 € 835	KIT 4 DX € 835 KIT 4B SX € 835	KIT 4A DBW <small>HOMex</small> € 3.172 KIT 4A SBW <small>HOMex</small> € 4.923
Tachometer	Scatola laterale / Tachometro	Chiesuola / Tachometro	Laterale scomparsa Tachometro	Laterale scomparsa LCD 5" / EKS
KIT 5 € 835	KIT 5A € 1.032	KIT 6 € 1.048	KIT 6A € 1.279	KIT 7 € 1.048
Scatola laterale 2 Strumenti	Scatola laterale 1 Strumento a colori*	Chiesuola 2 Strumenti	Chiesuola 1 Strumento a colori*	Laterale scomparsa 2 Strumenti
KIT 7A € 1.279	KIT 8 € 1.262	KIT 9 € 1.509	KIT 10 € 1.509	KIT 11 <small>HOMex</small> € 2.638
Laterale scomparsa 1 Strumento a colori*	Scatola laterale LCD 5"	Chiesuola LCD 5"	Scatola scomparsa LCD 5"	Chiesuola LCD 5"
KIT 12 <small>HOMex</small> € 3.021 KIT 12 SBW <small>HOMex</small> € 4.925	KIT 13 <small>HOMex</small> € 10.004	KIT 14 € 2.071	KIT 15 <small>HOMex</small> € 4.008	KIT 16 <small>HOMex</small> € 4.459 KIT 16 SBW <small>HOMex</small> € 6.680
Chiesuola / LCD 5" / EKS	Chiesuola / LCD 5" / EKS / DES	Chiesuola / LCD 5"	Chiesuola / LCD 5"	Chiesuola / LCD 5" / EKS
KIT 17 <small>HOMex</small> € 15.229	KIT 18 <small>HOMex</small> € 7.013 KIT 18 SBW <small>HOMex</small> € 9.636	KIT 19 <small>HOMex</small> € 25.651	KIT 20 <small>HOMex</small> € 11.184 KIT 20 SBW <small>HOMex</small> € 13.961	
TWIN	TRIPLE	TRIPLE	QUAD	
Chiesuola / LCD 5" / EKS / DES	Chiesuola / LCD 5" / EKS / DES	Chiesuola / LCD 5" / EKS / DES	Chiesuola / LCD 5" / EKS / DES	



*DISPLAY SATELLITE PER KIT 5A/6A/7A


Lo strumento singolo a colori può essere integrato da display satellite fino a un numero massimo di 16. Ogni display satellite mostra informazioni su una specifica funzionalità del motore. Prezzo al pubblico € 100 CAD.

ACCESSORIO EXTRA PER MOTORI L4-SA/V6 SBW: Kit Luci di poppa: MONO € 310; TWIN/TRIPLE/QUAD € 610 (IVA inclusa)

LEGENDA RIGGING KIT

Elettronici Meccanici

PRENDITI CURA DEL TUO MOTORE FUORIBORDO



NOMENCLATURA MOTORI FUORIBORDO

F 30 B E H D L

Da 2.5 hp - 130 hp

MOTORE
F = 4 Tempi
LF = 4 Tempi controrotante
VF = SHO
FT = High Thrust 4 Tempi

HORSEPOWER

GENERAZIONE MOTORE

TIPO DI AVVIAMENTO

CONTROLLO

ALTEZZA SPECCHIO DI POPPA

TRIM/TILT
P = Elettrico con Tilt
T = Elettrico con Trim/Tilt
D = Hydrotilt

COLORE

NESSUNA LETTERA

2 = BIANCO

Da 150 hp

MOTORE
F = 4 Tempi
LF = 4 Tempi controrotante
VF = SHO
FT = High Thrust 4 Tempi

F 200 X S A 2

HORSEPOWER

ALTEZZA SPECCHIO DI POPPA

CONTROLLO

GENERAZIONE MOTORE

COLORE

NESSUNA LETTERA

2 = BIANCO

IL TUO FUORIBORDO MERITA IL MEGLIO


Tecnologia di lubrificazione all'avanguardia

Ogni motore Yamaha è progettato per essere performante, efficiente ed affidabile. Il modo migliore per mantenere alte le prestazioni e prolungare la durata dei componenti è usare i prodotti Yamalube.

L'olio è la linfa dei motori a combustione interna e la gamma Yamalube include oli sintetici e semisintetici per motori a 2 e 4 tempi, oltre a speciali oli minerali e da corsa che meglio si adattano a una varietà di condizioni climatiche e di utilizzo. La gamma di prodotti Yamalube è stata collaudata e approvata dagli stessi tecnici che hanno progettato il tuo motore fuoribordo e rispetta gli elevati standard qualitativi di ogni prodotto Yamaha.

La scelta dell'olio è un contributo prezioso per allungare la vita e dare più valore al tuo fuoribordo.

Rivolgitisi alla rete di Concessionari Ufficiali Yamaha e scegli la qualità dei lubrificanti Yamalube.



Manutenzione periodica e ricambi originali per la tua sicurezza in mare

La manutenzione effettuata a intervalli regolari è la chiave per mantenere il tuo motore fuoribordo in perfetta forma e di conseguenza per navigare in totale sicurezza. Non solo: grazie a una manutenzione completa, il tuo motore mantiene valore nel tempo.

Attiva un programma di manutenzione periodica basato sulle ore di navigazione con il tuo Concessionario Ufficiale Yamaha e scegli i ricambi originali Yamaha e i prodotti Yamalube, perché sono gli unici collaudati al 100% e approvati dagli stessi tecnici che hanno progettato i nostri fuoribordo.

I nostri ricambi di alta qualità rispettano gli standard di sicurezza, sono stati sottoposti a test di durata e a simulazioni di utilizzo estremo per garantire massima resistenza all'usura e performance con qualsiasi condizione di utilizzo.

Ed è con la tradizionale precisione giapponese che YAMAHA controlla la qualità di ogni ricambio prima di fornirlo al cliente.



Più valore al tuo fuoribordo con l'estensione di garanzia

Per tutti i motori fuoribordo distribuiti da Yamaha Motor Europe Fliale Italia e destinati ad utilizzo da diporto (ad eccezione della gamma degli elettrici e dei motori ad uso professionale), in aggiunta alla copertura standard dei tre anni di garanzia, puoi usufruire di una ulteriore estensione di garanzia di 48 mesi, fino a 5 anni di copertura totale.

Un vantaggio che consente di affrontare il tuo acquisto con la massima serenità e con la certezza di dare ancora più valore al tuo motore fuoribordo.

Per l'attivazione dell'estensione chiedi supporto al tuo Concessionario Ufficiale Yamaha o leggi con attenzione il libretto di garanzia consegnato insieme al motore fuoribordo al momento dell'acquisto.





CONDIZIONI DI VENDITA

Listino in vigore dal 7 Febbraio 2026.

Il presente listino annulla ogni precedente.

Tutti i prezzi sono calcolati con IVA inclusa (22%).

Il listino indica il prezzo del motore fuoribordo (IVA inclusa) con elica standard, e separatamente, il costo di rigging consigliato (IVA inclusa) che va aggiunto al prezzo del motore stesso.

Costi di trasporto f.c. e dichiarazione di potenza inclusi. Costi di montaggio esclusi. I prezzi validi saranno in ogni caso quelli in vigore al momento della consegna.

Tutti i motori fuoribordo sono corredati di manuali del proprietario e di documentazione come da obblighi di legge.

La casa costruttrice si riserva il diritto di modificare prezzi e caratteristiche senza obblighi di preavviso.

GARANZIA (**) I fuoribordo Yamaha per uso da diporto sono garantiti 5 anni dal primo avviamento. Tale garanzia mantiene la sua validità anche in caso di passaggio di proprietà per il tempo restante.

(**) Le condizioni, i contenuti e le modalità di garanzia sono precisati nel LIBRETTO DI GARANZIA disponibile presso tutti i Concessionari Yamaha.

SISTEMA IMMOBILIZER Y-COP

Su tutti i motori fuoribordo a partire da F20G è possibile installare come optional il Sistema immobilizer Y-COP.

Il sistema Y-COP è già incluso nei kit dotate di EKS



Yamaha sceglie lubrificanti **YAMALUBE**



Yamaha Motor sceglie carta 100% riciclabile.



YAMAHA MOTOR EUROPE N.V. FILIALE ITALIA
Via Tinelli, 67/69 - 20855 Gerno di Lesmo (MB)

Servizio clienti 848.580.569**

**Costo della chiamata da telefono fisso da tutta Italia pari a quello di una telefonata urbana, per il costo chiamata da cellulare consultare il piano telefonico del proprio operatore. Servizio attivo da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

www.yamaha-motor.it



CONDIZIONI E VALIDITÀ

Tutti i prezzi sono IVA inclusa, costi di trasporto F.C. e dichiarazione di potenza inclusi, montaggio escluso. I prezzi validi saranno quelli in vigore al momento della consegna. La casa costruttrice si riserva il diritto di modificare prezzi e caratteristiche senza obblighi di preavviso.

GARANZIA (**) i fuoribordo Yamaha sono garantiti 5 anni dal primo avviamento, se la manutenzione periodica è stata eseguita secondo quanto prescritto. Tale garanzia mantiene la sua validità anche in caso di passaggio di proprietà. (*) Le condizioni, i contenuti e le modalità di garanzia sono precisati nei libretti di Garanzia disponibili presso tutti i concessionari autorizzati Yamaha.